Chardonnay 1

Vass2R13s106-110







Collection Vassal-Montpellier

199Mtp30

~~10.11.56~~
2Rg 13 s 106-110
Chardonnay 1

10.1456

Chardonnay 1











Désignation : Chardonnay 1
Clos 10 Planche 14 Rang 5 souche 6
Vigueur :
Date de Véraison : 31-7 64
Date de Maturité : 24-8-64 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 9cm
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 12 a 12
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - her
s 2 1 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 1 avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

---

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Chardonnay 1
Clos 10 planche 14 Rang 5 Souche 6
Vigueur : 4
Date de véraison : 31-7-65
Date de maturité : 18.8.65 0
Pourriture : 0
GRAPPE - G - M - P - L - M - C 10
BAIE : TG - G - M - P. 13x13
Bl. - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 1 4 dis. - sph. - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 2
avec pépins - apyrène
s 3 1
s 4 5 jus : inc. - coloré
s 5 4

Pédoncule : L- M- C

---

DESIGNATION : chardonnay 1
CLOS 10 PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 3,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 25-7-66
Date de maturité : 30-8-66
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : MC
Millerandage : C 9
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 15x15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 5
s 2 6
s 3 5 avec pépins - apyrène.
s 4 10 Jus : x inc. - coloré.
s 5 4

Année : 1964
Emplacement 10 14 S 6 Désignation Chardonnay 1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26-3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | 5 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 6 | 4 x | | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 x | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | | | | | | | |

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement 10 14 S 6 Désignation Chardonnay 1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27-3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 4 x | | | | | | | |

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966
Emplacement ..el10P14S6........ Désignation ...chardonnay.1......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | . | 2 x | | | | | | |
| 2 | 10 | 2 | 4 | | | | | | |
| 3 | 6 | 3 | 3 x | | | | | | |
| 4 | 10 | 2 | 6 x | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | |

Dle 15-3-1966
+3

Témoin

ANNEE : 1999
NOM chardonnay B (0199)-30 EMPLACEMENT 2 R18 S 106-110

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fble | | | | | | pas de grappe | | | | | |
| 2 | 2 | | 9-3 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | fble | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | 9-3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | 12.3 | 0 | | | | | | | | |
| | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| | | D. le 10.3.99 | | (-6) | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : chardonnay 1

VASSAL 10 Planche 14 Côté S6 N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) à - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) ou - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : chardonnay 1

VASSAL 10 Planche 14 côté 56 N° couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) 4e - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). légt.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) 4e - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). légt.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : chardonnay 1

Clos 10 Planche 14 Côté S 6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré I - légt à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Chardonnay

Clos 10 Planche 14 Côté S rang 6 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre ~~4~~ - séteux (5) léger - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Emplacement : 10. 1436

Désignation : chardonnay 1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10cm

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

14x14

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination ......chardonnay...1.......................................

Planche ..................... Côté 10..14.5.6..... Rang ......... souche 1-~~2~~-~~3~~-4-~~5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), ~~sur le noeud~~ non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........5cm.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0 199 . 30 Désignation : Chardonnay n° 1

Origine :

Emplacement : clos 10 pl 14 S 6

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ ......................... (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ ......................... 1 - (2).
11 - Lobes ......................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .............. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - 2 - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .............. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71

Témoin

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 199 Code clone :
Nom cépage : Chardonnay B
Emplacement : 2R13 s106 - 110

Observateur :

## Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

---

Vassal :

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappe/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 6-3 | 6-3 | 0 | |
| **2** | 2 | 21,2 | 21,2 | 0 | |
| **3** | fble | | | 0 | |
| **4** | 3 | 26.2 | 6-3 | 0 | |
| **5** | 2 | 21,2 | 21,2 | 0 | |
| **Moyenne** | | | 27.2.01 | | |

-5

| **Date floraison** début | moitié (oiv 302) | fin | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de véraison** début | moitié (oiv 303) | fin | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |